

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	FB-41LK1
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	비수용성 소성 가공용 FINE블랭킹용 - 비염소
제품의 사용상의 제한	권고 용도외의 사용을 제한함
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)비아이티에코루브
주소	경남 양산시 총렬로 309-1 (유산동 102)
긴급전화번호	(주)비아이티에코루브 품질보증(기) 정세찬 TEL : 055) 364 - 2161~4

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분2
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치문구	
예방	P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오 P273 환경으로 배출하지 마십시오 P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오
대응	P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오 P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오 P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오 P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오 P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오 P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오 P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오 P391 누출물을 모으십시오
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오

폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오
다. 유해-위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해-위험성(NFPA)	
포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염	
보건	1
화재	1
반응성	0
유채 기름	
보건	0
화재	1
반응성	0
폴리아이소부틸렌	
보건	1
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염	포스포로다이싸이오산 O,O-다이알킬 (C=1-14)에스터 아연 염 (PHOSPHORODITHIOIC	68649-42-3	20 ~ 30
유채 기름	코다시드 오일(CODACIDE OIL);	8002-13-9	40 ~ 50
폴리아이소부틸렌	1-프로펜, 2-메틸-, 호모중합물(1-PROPENE, 2-METHYL-, HOMOPOLYMER);	9003-27-4	10 ~ 20
영업 비밀 (S1)	영업 비밀 (S1)	영업 비밀 (S1)	20 ~ 30
영업 비밀 (S2)	영업 비밀 (S2)	영업 비밀 (S2)	1 ~ 5

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
  - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
  - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
  - 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오
  - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오
  - 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
  - 긴급 의료조치를 받으시오
  - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
  - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
  - 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 다. 흡입했을 때
  - 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오
  - 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
  - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
- 라. 먹었을 때
  - 긴급 의료조치를 받으시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
  - 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
  - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
  - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
  - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
  - 가열시 용기가 폭발할 수 있음

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
  - 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오
  - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
  - 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
  - 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
  - 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
  - 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
  - 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
  - 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
  - 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물리나시오
  - 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물리나시오
  - 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물리나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호 (분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오
  - 구
    - 앞질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오
    - 모든 점화원을 제거하십시오
    - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
    - 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
    - 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
    - 분진 형성을 방지하십시오
    - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
  - 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
    - 환경으로 배출하지 마시오
    - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
  - 다. 정화 또는 제거 방법
    - 누출물을 모으시오
    - 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
    - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오
    - 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
    - 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
    - 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
    - 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
  - (분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오
  - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
  - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
  - 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오
  - 취급/저장에 주의하여 사용하십시오
  - 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오
  - 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오
  - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
  - 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
  - 고온에 주의하십시오
- 나. 안전한 저장방법
  - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리  
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
--------	----------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	액상
색상	황갈색 투명

나. 냄새  
미미한 탄화수소 냄새

다. 냄새역치  
자료없음

라. pH  
자료없음

마. 녹는점/어는점  
자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위  
자료없음

사. 인화점  
160°C 이상 (COC)

아. 증발속도  
자료없음

자. 인화성(고체, 기체)  
자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한  
자료없음

카. 증기압  
자료없음

타. 용해도  
자료없음

파. 증기밀도  
자료없음

하. 비중  
0.98

거. n-옥탄올/물분배계수  
자료없음

너. 자연발화온도  
자료없음

더. 분해온도  
자료없음

러. 점도  
66.0 (40°C, cSt)

머. 분자량  
자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음  
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음  
비인화성, 물질 자체는 타지않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음  
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음  
마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음  
소화 후에도 재점화할 수 있음  
인화성/연소성 물질  
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건  
열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질  
가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	자료없음
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염 방지시설에서 처리하십시오 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하십시오 5) 소각하거나 안정화처리 하시오
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
  - International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
  - National Institute of Technology and Evaluation(NITE)([http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18\\_bunrui.html](http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html))
  - OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)
  - Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
  - ECOTOX
  - Akron University(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)
- 나. 최초작성일 2013. 06. 27
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자
  - 개정횟수 0 회
  - 최종 개정일자 0
- 라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.